

[Show Modules](#)

Windows > Work Folder

Work Folder


[Dokumentasi CLI](#)[Back](#)[Next](#)

Work Folder

Work Folder merupakan layanan pada Windows Server yang digunakan untuk menyimpan file personal untuk setiap user yang ada. **Work Folder menggunakan protocol HTTPS sehingga diperlukan SSL certificate** yang valid untuk mengkonfigurasinya. Work Folder disebut juga sebagai SyncShare. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Work Folder, akses link dokumentasi berikut: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/work-folders/work-folders-overview>

Berikut langkah – langkah untuk mengkonfigurasi work folder:

1. Buka **Server Manager > Add roles and features**



2. Pada installation type, pilih **Role-based or feature-based installation**, lalu pilih **Next**

Select installation type


DESTINATION SERVER
winsrv.domain.local

Before You Begin


Select the installation type. You can install roles and features on a running physical computer or virtual machine, or on an offline virtual hard disk (VHD).

3. Pada server selection, pilih **Next**

4. Pada server roles, pilih **File and Storage Services** > **File and iSCSI Services** > **Work Folders**




5. Saat memilih Work Folders, akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih **Add features**



6. Pada bagian features, pilih **Next**

7. Pada bagian confirmation, pilih **Install**



8. Pastikan proses instalasi berhasil

Proses instalasi dapat juga dilakukan menggunakan perintah `Install-WindowsFeature -IncludeManagementTools FS-SyncShareService`

Work Folder Pre-requisite

Sebelum melakukan konfigurasi Work Folder, perlu diperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Selain certificate harus diinstall, **Default Web Site** pada IIS juga perlu dimatikan terlebih dahulu apabila **IIS Web Services dan Work Folders diinstall pada satu server yang sama**.

Default Web Site perlu dimatikan karena Work Folders perlu memanfaatkan komponen IIS untuk menjalankan services-nya. Secara spesifik, Work Folders menggunakan komponen IIS bernama **IIS Hostable Web Core** untuk **HTTPS binding**.

Setelah dimatikan, selanjutnya tambahkan HTTPS binding pada **Default Web Site** yang telah dimatikan dengan cara klik kanan website > **Edit Bindings...**

Pilih **Add...** untuk menambahkan HTTPS binding

Pada HTTPS binding yang akan dibuat, kosongkan bagian Host name lalu pilih certificate yang sesuai.

Pastikan HTTPS binding berhasil dibuat

Setelah Default Web Site dimatikan, buka powershell lalu ketik perintah berikut untuk menjalankan services Work Folder.

Work Folder Configuration

Proses konfigurasi Work Folder dapat dilakukan melalui Server Manager. SSL certificate yang digunakan sama seperti yang dipakai saat konfigurasi IIS. Berikut langkah – langkahnya:

1. Buka Server Manager > File and Storage Services

2. Pilih Work Folders > TASKS > New Sync Share...

3. Pada bagian select the server and path, masukan direktori yang akan digunakan.
Contohnya seperti `C:\Workfolder`

4. Jika terdapat notifikasi seperti berikut, pilih **OK**
 5. Pada user folder structure, pilih **User alias**
 6. Pada bagian sync share name, pilih **Next**
 7. Pada bagian sync access, tambahkan domain users, caranya pilih **Add...** lalu masukan **Domain Users**
 8. Pastikan Domain Users berhasil ditambahkan
 9. Pada bagian PC security policies, pilih **Next**
 10. Pada bagian confirmation, pilih **Create**
 11. Pastikan Work Folder berhasil dibuat
-

Work Folder Client

Lakukan langkah – langkah berikut pada workstation.domain.local untuk proses testing Work Folder:

1. Pada start menu, buka **Work Folders**
2. Pilih **Enter a Work Folders URL instead**
3. Masukan **https://winsrv.domain.local** sebagai URL untuk Work Folders
4. Pada bagian Introducing Work Folders, aktifkan **on-demand file access on this PC (recommended)**
5. Pada bagian Security Policies, aktifkan **I accept these policies on my PC, lalu pilih Set up Work Folders**
6. Masukan kredensial **Domain Administrator**
7. Jika terdapat notifikasi seperti berikut, artinya Work Folders sudah berhasil dikonfigurasi

8. Untuk memastikan lebih lanjut, buka File Explorer > Work Folders. Buat file atau direktori sebagai proses testing

Mark Complete & Next